



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED

“ทุกคนคือคุณค่า ทุกสินค้าคือคุณภาพ”



ผู้ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ผู้นำของประเทศ
Leading Prestressed Concrete Company in Thailand

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง อาทิ เสาเข็ม เสาไฟฟ้า เสาเข็มสปัน ผลิตภัณฑ์คานสะพาน เป็นต้น พร้อมให้บริการขนส่ง ดอกเสาะเข็ม รวมถึงรับเหมา ออกแบบจัดหา พร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง และรับเหมาติดตั้งระบบสายส่ง แรงสูง (115 kV)
- ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
- บริษัทฯ มีโรงงาน 10 แห่ง ในหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้นำหลักที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุดในประเทศ

SIAM TECHNIC CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED

- Manufacturer and distributor of prestressed concrete products including prestressed concrete piles, prestressed concrete power poles and various prestressed concrete products as well as providing product transportation and piling services. The Company also provides construction services including installation of 115 kV high voltage transmission line and design, supply and installation of fiber optic cables.
- Expertise in prestressed concrete industry with over 20 years of experience.
- The company has a total 10 prestressed concrete factories in many Regions, including central region, Northern region, Eastern region and Northeastern region, We are the manufacturer that has the most factories in Thailand.



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงของประเทศ ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ค่านิยม

ทุกคนคือคุณค่า ทุกสินค้าคือคุณภาพ

พันธกิจ

- การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต
- การสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
- การพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

Vision


To be the leader of prestressed concrete products in the country with effective management by quality team to serve customers' requirement with the highest satisfaction.

Value

Everybody is valuable to us, Every product is of the best quality.

Mission

- Strengthening the manufacturing process
- Creating an effective management system
- Empowering employees to increase efficiency
- Develop the organization for sustainable growth



สัญลักษณ์แทน



โรงงาน



ยอดขาย (ล้านบาท)



เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)



ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง



แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน



Strategic Location

มีที่ตั้งของโรงงาน
ครอบคลุมภูมิภาคหลัก
ของการก่อสร้าง
ในประเทศ



Technology Innovation

พัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน



Environmental Concern

ดำเนินธุรกิจ
โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัย และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Customer Centric

ให้ความสำคัญ
กับความต้องการ
และความพึงพอใจ
ของลูกค้า



High Quality Product

ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย
และมีคุณภาพที่
ได้มาตรฐาน




st

Timeline						SET
2559	2560	2561	2562	2563	2564	
ลงทุนสร้างโรงงานเซมสปีนและเปลี่ยนชื่อจากสระบุรีเทคเนคคอนกรีตเป็นสยามเทคเนคคอนกรีต	ลงทุนสร้างโรงงานนครราชสีมา	ยกเลิกการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อจัดการประกอบธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 725 ล้านบาทเพื่อรองรับการเสนอขาย IPO	ลงทุนซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างโรงงานชลบุรี 2	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจำหน่ายหุ้น	
จำนวนโรงงาน	จำนวนโรงงาน	จำนวนโรงงาน	จำนวนโรงงาน	จำนวนโรงงาน	จำนวนโรงงาน	จำนวนโรงงาน
8	9	9	9	9	10*	
ยอดขายรวม / ปี	ยอดขายรวม / ปี	ยอดขายรวม / ปี	ยอดขายรวม / ปี	ยอดขายรวม / ปี	ยอดขายรวม / ปี	ยอดขายรวม / ปี
1,311	1,592	1,804	1,712	1,550	203.5	
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน
521.50	521.50	521.50	725.00	725.00	725.00	

* โรงงานจะแล้วเสร็จและพร้อมผลิตในปี 2565

Our Plants in Thailand



วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)



Service Mind

บริการด้วยใจ



Team Work

การทำงานเป็นทีม
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จใน
เป้าหมายของลูกค้า



Expert

มีความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรง
มีความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ทั้งทีมผลิต ทีมขาย และทีมติดตั้ง



Creativity

สนับสนุนการคิดนอกกรอบ
สร้างสรรค์ผลงาน
สู่การเจริญเติบโตขององค์กร

Service



บริการขนส่ง

เรามีรถบรรทุกขนส่งห้ลูกค้ามากกว่า 60 คัน เพื่อ
การขนส่งให้การขนส่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ และเรามีพันธมิตรในงานขนส่งให้
บริการทางด้านงานขนส่ง



บริการตอก/ติดตั้งเสาเข็ม

เรามีเครื่องจักรในการตอก/ติดตั้งเสาเข็ม
หลากหลายประเภท และมีพันธมิตรในการให้
บริการตอก/ติดตั้งเสาเข็ม เพื่อตอบสนองให้งาน
โครงการของท่านเสร็จได้ตามเป้าหมาย



01 โรงงานสระบุรี (ดอนพุด)

113 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
โทร (036) 385-001-2

02 โรงงานสุโขทัย

221 ม.4 ถ.สิงห์พัฒน ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร (055) 611-612

03 โรงงานบุรีรัมย์

333 ม.16 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร (044) 613-301

04 โรงงานอุบลราชธานี

34 ม.4 ถ.กัณฑ์รักษ์ ต.โคกก่อ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360
โทร (045) 303-137

05 โรงงานขอนแก่น

113 ม.4 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
โทร (043) 306-500 แฟกซ์ (043) 306-502

06 โรงงานลำพูน

131 ม.15 ถ.ดอยติ-ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร (053) 584-639

07 โรงงานชลบุรี

999 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร (038) 056-311

08 โรงงานสระบุรี (พระพุทธบาท)

41 ม. 7 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร (036) 298-772




09 โรงงานนครราชสีมา (โคกกรวด)

160-161 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร (044) 346-239

10 โรงงานชลบุรี 2

ต.หนองอิฐ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร (038) 056-311



Product	Type	SECTION AREA (cm ²)	WEIGHT (kg/m)	SAFE LOAD* (Tons)
 เสาเข็มรูปตัวไอ I SECTION 	Ξ-18	274	50	10 - 15
	Ξ-22	386	93	15 - 25
	Ξ-26	489	117	25 - 35
	Ξ-30	660	158	35 - 45
	Ξ-35	880	211	45 - 55
	Ξ-40	1240	298	55 - 75
	Ξ-45	1549	372	75 - 90
 เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า SQUARE SECTION 	□-15	225	54	10 - 15
	□-18	324	78	15 - 20
	□-22	484	116	20 - 30
	□-26	676	162	30 - 40
	□-30	900	216	40 - 50
	□-35	1225	294	50 - 60
	□-40	1600	384	60 - 80
	□-45	2025	486	80 - 90
	□-52.5	2756	662	90 - 100
 เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมกลวง HOLLOW SQUARE-SECTION 	⊠-52.5	2049	492	90 - 100
	⊠-65	2968	712	100 - 120

* Remark : The above safe loads are subjected to Bangkok Soil Condition and are variable due to soil properties.



Product Type	Size (m)	Unit Weight (kg)	Moment (kg-m)	
			Working	Ultimate
 เสาไฟฟ้า ELECTRIC POLE	8.00	525	760	2,280
	9.00	625	1,070	3,210
	9.30	760	2,300	4,600
	12.00	1,300	2,550	7,650
	12.20	2,040	5,900	11,800
	14.00	2,000	3,590	10,770
	14.30	3,160	9,000	18,000
	16.00	2,700	5,300	15,900
	18.00	3,505	6,300	18,900
	22.00	6,000	18,000	36,000
 คอน ครอ. CROSS ARM PC	0.10 x 0.10 x 2.50	60	265	795
	0.10 x 0.10 x 3.20	77	265	795
	0.12 x 0.12 x 2.00	69	450	1,350
	0.12 x 0.12 x 2.50	86	500	1,500
	0.12 x 0.12 x 3.00	104	390	1,170
 คานลำเรือรูป BEAM	0.15 x 0.25 x 3.55	320	1,200	3,600
	0.15 x 0.30 x 4.60	497	2,250	6,750
	0.20 x 0.35 x 4.80	806	3,500	8,750
 เสาตอม่อ STUB	0.25 x 0.25 x 3.50-5.50	500-800	1,470	4,410
	0.30 x 0.30 x 4.50-6.50	900-1,130	3,300	9,900
	0.35 x 0.35 x 4.50-6.50	1,200-1,790	4,700	14,100
	0.36 x 0.36 x 4.50-6.50	1,290-1,860	7,200	14,400
	0.40 x 0.40 x 5.50-7.50	2,000-2,650	8,200	24,600
	0.41 x 0.41 x 5.50-7.50	2,040-2,780	10,750	21,500
	0.44 x 0.44 x 6.50-8.50	2,780-3,630	14,000	28,000

Product Made To Order

คานสะพาน และพื้นสะพาน ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง (DOH), กรมทางหลวงชนบท (DPR), การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT)

คานสะพาน I GIRDER Length 15.00-30.00 m	DOH, DPR, SRT STANDARD	คานสะพาน BOX GIRDER Length 12.00-20.00 m	DOH, DPR, SRT STANDARD

พื้นสะพาน PLANK GIRDER Length 5.00-12.00 m	DOH, DPR, SRT STANDARD	HOLLOW PLANK GIRDER Length 5.00-12.00 m	DOH, DPR, SRT STANDARD

แผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast Concrete Slab)








Length (m) No.-PC WIRE Diameter	Safe Superimposed Service Load (kg/m ²) For Each Slab Length (m)				
	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
4 - 4 mm.	1,700	1,000	650	400	250
5 - 4 mm.	2,150	1,300	800	550	350
6 - 4 mm.	2,200	1,350	860	570	380
7 - 4 mm.	2,300	1,350	890	590	390





Prestressed Concrete Pile Manufacturing Process

ขั้นตอน STEP 01	ขั้นตอน STEP 02	ขั้นตอน STEP 03	ขั้นตอน STEP 04	ขั้นตอน STEP 05
เตรียมแบบเหล็ก ทาแบบ ติดตั้งเหล็กปลอก และลวดอัดแรง	ดึงลวดอัดแรง	ผูกเหล็กปลอก ตรวจสอบ และจัดระยะ เหล็กปลอก	ชั่งน้ำหนักวัสดุ ตรวจสอบวัสดุ ผสมคอนกรีต การทดสอบ ความชื้นเหลว และเตรียมลูกปูน	เทคอนกรีตต่อเนื่อง และทำคอนกรีตให้แน่น โดยทั่วถึงกัน
Prepare steel formwork. Coat formwork with crude oil. Install stirrups and prestressed wire.	Prestress the steel wire.	Bind the steel formwork. Inspect and adjust the spacing of stirrups.	Weight and inspect raw materials. Mix concrete. Perform slump test and prepare concrete test	Pour concrete mix continuous and tighten the concrete evenly.

เสาเข็มเชื่อมกันดินตามมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT), กรมชลประทาน (RID)
SHEET PILE, RETAINING WALL PILES

		Type	Section Area (cm ²)	Weight (kg/m)
		SP-20 x 50	1000	240
		SP-25 x 50	1250	300
		SP-30 x 50	1500	360
		SP-35 x 50	1750	420
		SP-40 x 50	2000	480

			
Length 5.00 - 25.00 m	DPT STANDARD	Length 5.00 - 25.00 m	DPT STANDARD

			
Length 5.00 - 25.00 m	RID STANDARD	Length 5.00 - 25.00 m	RID STANDARD

ขั้นตอน
STEP 06



ปาดผิวหน้า ทำจัดรอยสันหรือ
นูนบนผิวคอนกรีตเพื่อให้ได้
ผิวหน้าคอนกรีตที่เรียบแน่น

Weight and inspect raw
materials. Mix concrete.
Perform slump test and
prepare concrete test cube.

ขั้นตอน
STEP 07



ประทับตราบริษัท
และมาตรฐานอุตสาหกรรม

Stamp the STEC company
brand and the certified TIS
Industrial Standard mark.

ขั้นตอน
STEP 08



ปมคอนกรีต จากนั้นทดสอบ
ความแข็งแรง และกำลังอัด
ของลูกปูน

Perform concrete curing
then test the compressive
strength of the concrete cube.

ขั้นตอน
STEP 09



ตัดลวด ทำการเคลื่อนย้าย
และจัดเก็บที่กอง
เก็บผลิตภัณฑ์

Cut the steel wire
and move the products
to storage.

ขั้นตอน
STEP 10




นำผลิตภัณฑ์ขึ้นรถจัดส่ง ทำการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขึ้นรถจัดส่ง
ครั้งสุดท้ายก่อนนำจัดส่ง

Load finished products onto
transport vehicle. Perform
final inspection before
product delivery.

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (PC Spun Pile) มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 396-2563

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง หรือ เสาเข็มสับมีกระบวนการผลิตโดยกรรมวิธีการปั่นคอนกรีต ในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดาจึงมีความแข็งแรงสูงสามารถรับน้ำหนักได้มาก ลักษณะของเสาเข็มสับจะมีลักษณะเป็นเสากลมตรงกลางกลวง



PC-Spun Pile Manufacturing Process Process



ข้อดีของเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (PC Spun Pile)

1. ค่าการรับแรงกดประลัยของลูกปูนทรงกระบอก 15 x 30 cm. มีค่ามากกว่า 500 ksc ทำให้เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มหล่อปกติ
2. เสาเข็มสปันที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่สองท่อนขึ้นไปมีความแข็งแรงเสมือนเป็นเสาเข็มท่อนเดียว โดยที่แผ่นเหล็กสำหรับเชื่อมต่อนี้ (Welding Joint) ได้ถูกดึงรั้งติดอยู่กับเสาเข็ม (ลวด PC WIRE ที่ถูกย่ำหัวแล้วเป็นตัวรั้งไว้) โดยที่ยังมีเหล็กเสริม (Dowel bar) ช่วยในการยึดเกาะอีกทางเพื่อรับแรงได้มากขึ้น
3. เสาเข็มสปันแบบท่อนต่อเชื่อมสามารถขนส่งได้ง่ายแม้ในทางแคบ
4. เสาเข็มสปันสามารถใช้วิธีการตอกได้หลายวิธีเช่น Pure Drive, Jack In Piles, Pre-Boring, Center-Augering หรือ ใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดแรงสั่นสะเทือนต่อสิ่งก่อสร้างโดยรอบได้เช่น FC-PTG, Auger Pressing
5. เสาเข็มสปันมีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงได้สูงทำให้เหมาะสมกับการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงมากซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับแรงลม และแผ่นดินไหว

Specification


Outer DIA (mm)	Wall Thickness (mm)	Concrete Cross Section Area (cm ²)	Nominal Weight (kg/m)	Moment of Inertia of Concrete (cm ⁴)	Effective Stress (ksc)	Moment Capacity		Recommended Safe Load* (BKK Area) (ton)
						Allowable (kg/m)	Cracking (kg/m)	
300	60	452	117	34,608	48.39	1,730	2,143	30 - 45
350	65	582	151	62,163	45.37	2,557	3,192	40 - 65
400	75	766	199	106,489	42.44	3,676	4,629	50 - 70
450	80	930	242	166,570	43.61	5,198	6,522	60 - 90
500	90	1,159	301	255,324	45.36	7,350	9,177	70 - 100
600	100	1,571	408	510,509	43.91	11,999	15,044	90 - 120
800	120	2,564	667	1,527,870	44.32	27,093	33,926	150 - 220



Remarks :

1. The above safe loads are subjected to Bangkok Sub-soil and are variable due to soil properties.
2. Minimum compressive strength of concrete at time of prestress transfer = 250 ksc for standard cylinder 15 x 30 cm
: Under design load = 500 ksc for standard cylinder 15 x 30 cm
3. Single Pile length is between 6 - 18 meters.
Pile may be extended to the required length by joining together with pile section during driving.

* Remark : The above safe loads are subjected to Bangkok Soil Condition and are variable due to soil properties.



Pile Driving Machine

STEC พร้อมให้บริการตอก/ติดตั้งเสาเข็ม ในรูปแบบต่างๆ บริษัทมีเครื่องจักรในการตอก/ติดตั้งเสาเข็มมากมายหลายประเภท เพื่อให้บริการตามความเหมาะสมกับสภาพของดินในแต่ละพื้นที่



01 เครื่องกดเสาเข็ม (Jack in Pile)

02 ปั่นจั่น ไฮดรอลิก (Hydraulic Hammer)



03 ปั่นจั่น ล้อแทร็ก (Track Pile Driver)



04 ปั่นจั่น ล้อยาง (Wheel Hammer)



05 ปั่นจั่นโครง (Conventional Pile Driver)



06 เครื่องเจาะ 프리บอร์ (Pre Bore)





นโยบายคุณภาพของ STEC

จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปพร้อมกับการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยบริษัทมีนโยบายคุณภาพ คือ “บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า บริษัทมีการปลูกฝังให้พนักงานของเราทุกคนมีจิตสำนึกใส่ใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า และให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แข็งแรง สวยงาม และทนทาน ภายใต้สัญลักษณ์ “STEC” ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

- เลขที่ มอก.396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
- เลขที่ มอก.398-2563 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
- เลขที่ มอก.828-2546 แผ่นพื้นสำเร็จสำเร็จรูป



STEC Quality Policy

With the broad vision of the management who are aware of the significance of personnel development together with production process researches and development and integrated with the state-of-the-art technologies to obtain the standard quality of prestressed concrete products, with excellent services.

Our Quality Policy is “Siam Technic Concrete PCL. is dedicated to produce premium quality Concrete product, comply to customer's requirement and provided a good service subject to the customer's project timeline which using the ISO 9001 Quality System and develop and improve continuously” We have implanted all of our employees with the product quality awareness and have given the importance to all of our delicate production processes in order to obtain excellent, elegant, strong, and durable prestressed concrete products under the symbol of “STEC”; and our quality management system has been accredited with ISO 9001 and also licensed with the Industrial Standard No.TIS.396-2549, No.TIS.398-2547 and No.TIS.828-2546 by the Office of Industrial Product Standards, Ministry of Industry.

ISO 9001 : 2015 Certification

[illegible][illegible]

มอก.396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[illegible]

The Federation of Thai Industries

888 Plo Chaiwit Technology Bldg. 2 Bang Luang Rd.
Bang Luang Sub. Station Bangkok 10110 Thailand

หนังสือรับรอง MIT

เลขที่ MIT6405000928



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ พื้นสะพานแบบคานคอมกรีตอัดแรงรูปตัวไอ
รุ่น คานสะพาน I Girder ขนาด 0.45 x 120 x 20.00 เมตร
ผลิตโดย บริษัท สยามเบคกิงคอมกรีต จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ 0107562000254
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ตรงทุกประการ



(นายจรัส สว่างบุตร)

ผู้อำนวยการใหญ่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ออกให้ ณ วันที่ 26 ต.ค 2564

ปิดเล่ม ณ วันที่ 26-05-2565




สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1000 Rajabhat Rd. Bangkok 10200
Tel: 02-254-5000 Fax: 02-254-5001

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1000 Rajabhat Rd. Bangkok 10200
Tel: 02-254-5000 Fax: 02-254-5001

www.mit.or.th







ⓑ มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท (200 MB)

โครงการ : การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา
ตอนที่ 12, 13, 14, 15, 23, 36, 37, 38, 39 และ 40

Project : Intercity Motorway, Bang Pa In - Saraburi - Nakhon Ratchasima
Range 12, 13, 14, 15, 23, 36, 37, 38, 39 and 40

สถานที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครราชสีมา

Location : Ayutthaya, Saraburi, Nakhon Ratchasima

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

Owner : Department of Highway

Products : เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (PC Spun Pile)



ⓑ มูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท (150 MB)

โครงการ : ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

Project : SRT Double Track Railway - Chira Junction to Khonkaen

สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา, ขอนแก่น

Location : Nakhon Ratchasima, Khonkaen

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

Owner : State Railway of Thailand

Products : คานสะพาน (I-Girder)





ⓑ มูลค่าประมาณ 219 ล้านบาท (219 MB)

โครงการ : IRPC UHV จังหวัดระยอง

Project : IRPC UHV Project

สถานที่ : จังหวัดระยอง

Location : Rayong Province

เจ้าของโครงการ : IRPC

Owner : IRPC

Products : เสริมรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



ⓑ มูลค่าประมาณ 162 ล้านบาท (162 MB)

โครงการ : โรงงานผลิตสุรามอลต์ ส่วนแรก และ ส่วนขยายโรงงาน

Project : Malting factory Kamphaeng Phet

สถานที่ : จังหวัดกำแพงเพชร

Location : Kamphaeng Phet Province

เจ้าของโครงการ : บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

Owner : Thai Beverage Public Company Limited

Products : เสริมรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



ⓑ มูลค่าประมาณ 119 ล้านบาท (119 MB)

โครงการ : โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

Project : New Tobacco Factory, Rojana Industrial Park

สถานที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Location : Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

เจ้าของโครงการ : กระทรวงการคลัง

Contractor : Christiani & Nielsen (Thai) Public Co., Ltd.

Products : เสริมรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



ⓑ มูลค่าประมาณ 59 ล้านบาท (59 MB)

โครงการ : ก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเครือ ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้

Project : Development of Condominium Origin Property (Origin, Tropicana)

สถานที่ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ลาซาล 30, ลาดพร้าว 23, รามคำแหง 209, รามอินทรา 83, แบริง 4

Location : Bangkok Province

(Lasalle 30, Ladprao 23, Ramkhamhaeng 209, Ramintra 83, Bearing 4)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Owner : ORIGIN PROPERTY PUBLIC CO.,LTD

Products : เสาค้ำเหล็กม้วนแรงเหวี่ยง (PC Spun Pile)



ⓑ มูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท (45 MB)

โครงการ : ก่อสร้างทางบริการด้านนอกช่องทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด้านตะวันตก) ทางหลวงหมายเลข 3902

Project : Development of HY.3902

สถานที่ : จังหวัดนนทบุรี

Location : Nonthaburi Province

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

Contractor : Department of Rural Roads

Products : เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



ⓑ มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท (40 MB)

โครงการ : ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อ.ขุนตาล

Project : Road of HY.1421 : Chiangrai-A.Khuntan

สถานที่ : จังหวัดเชียงราย

Location : Chiangrai Province

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

Owner : Department of Rural Roads

Products : เสาค้ำเหล็กม้วนแรงเหวี่ยง (PC Spun Pile)



ⓑ มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท (37 MB)

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

Project : Learning Center of Ramathibodi Hospital

สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ

Location : Samut Prakan Province

เจ้าของโครงการ : กรมธนารักษ์ กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Owner : Treasury Department, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Products : เสาเข็มรูปตัวไอ (I Section)



ⓑ มูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท (27 MB)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารผลิตยา เฟส 2,3

Project : Lukplub Project (Mixed Use Building& Support Building) - Phase 2,3

สถานที่ : จังหวัดนนทบุรี

Location : Nonthaburi Province

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามเภสัช จำกัด

Owner : Siam Bheasach Co., Ltd.

Products : เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



ⓑ มูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท (26 MB)

โครงการ : ก่อสร้างทางบริการด้านนอกช่องทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ทางหลวงหมายเลข 3901

Project : Road of Highway No.3901

สถานที่ : จังหวัดปทุมธานี

Location : Pathumthani Province

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

Owner : Department of Rural Roads

Products : คานสะพาน Box Girder, พื้นสะพาน Plank Girder



Ⓢ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท (20 MB)

โครงการ : ก่อสร้างโรงงาน AVX THAILAND นิคมอุตสาหกรรม นวนคร (นครราชสีมา)
Project : AVX MEGA Plant Project, Navanakorn Industrial Estate

สถานที่ : จังหวัดนครราชสีมา
Location : Nakorn Ratchasima Province

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอวีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Contractor : AVX THAILAND Co.Ltd.

Products : เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



Ⓢ มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท (13 MB)

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์
Project : Animal Feed Manufacturing Plant.

สถานที่ : จังหวัดศรีสะเกษ
Location : Si Sa Ket Province

เจ้าของโครงการ : บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
Owner : Kasetphand Industry CO.,Ltd.

Products : เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



Ⓢ มูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท (11 MB)

โครงการ : ก่อสร้างคอนโดมิเนียม The Matt
Project : Condominium The Matt

สถานที่ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท101, สาทร-ท่าพระ2)
Location : Bangkok Province (Sukhumvit101. Sathorn-Thapra2)

เจ้าของโครงการ : บริษัท อัคร บ้านและที่ดิน จำกัด
Owner : AKRA Land and House

Products : เสาค้ำกลมแรงเหวี่ยง (PC Spun Pile)





Ⓔ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท (10 MB)

โครงการ : ก่อสร้างไถ่สด สาขาชัยภูมิ

Project : Thaiwatsadu Chaiyaphum

สถานที่ : จังหวัดชัยภูมิ

Location : Chaiyaphum Province

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีอาร์ซี ไถ่สด จำกัด

Owner : CRC THAI WATSADU COMPANY LIMITED

Products : เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section)



Ⓔ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท (10 MB)

โครงการ : สะพานข้ามลำชี บ้านโคกเพชร

Project : The Bridge of the River Lam Chee

สถานที่ : จังหวัดสุรินทร์

Location : Surin Province

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

Owner : Department of Rural Roads of Thailand

Products : เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยมตัน (Square Section), คานสะพาน I Girder



Ⓔ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท (10 MB)

โครงการ : ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ รอบนอก (ด้านเหนือ)

Project : Road of Highway No.121 Changmai

สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่

Locations : Changmai Province

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

Owner : Department of Rural Roads of Thailand

Products : คานสะพาน I Girder



Ⓢ มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท (9 MB)

โครงการ : ก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ กับ ถนนกัลปพฤกษ์
Project : Interchange at Intersection of Ratchaphruek Rd. and Kanlapaphruek Rd.

สถานที่ : จังหวัดนนทบุรี
Locations : Nonthaburi Province

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
Owner : Department of Rural Roads of Thailand

Products : เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Square Section) และ พื้นสะพาน Plank Girder



Ⓢ มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท (7 MB)

โครงการ : อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Project : Huay Mae Sam Reservoir Royal Initiative Project

สถานที่ : จังหวัดสุโขทัย
Locations : Sukhothai Province

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
Owner : Royal Irrigation Department

Products : คานสะพาน Box Girder



Ⓢ มูลค่าประมาณ 392 ล้านบาท (392 MB)

โครงการ : งานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง 115KV
Project : 115 KV Transmission Line & Underground

สถานที่ : จังหวัดบุรีรัมย์, อุบลราชธานี, กาญจนบุรี, น่าน, ภาพสินธุ์, สุพรรณบุรี ฯลฯ
Location : Buriram, Ubon Ratchathani, Kanchanaburi, Nan, Kalasin, Suphan Buri

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Owner : Provincial Electricity Authority

Products : เสาไฟฟ้า (Electric Pole), ดอนสปัน (Cross Spun), คานสำเร็จรูป (Beam) เสาต่อม่อ (Stub)



ได้รับความมั่นใจในโครงการต่างๆ โดยภาครัฐ และบริษัทชั้นนำ

หน่วยงานภาครัฐ



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



กรมชลประทาน



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY



EGAT
Power for Thai Happiness

เจ้าของโครงการ



ไทยวัสดุ
THAI WATSADU



TERMINAL21

ผู้รับเหมาก่อสร้าง



ITALIAN-THAI



บริษัท นาวารัตน์ จำกัด



บริษัท นาวารัตน์ จำกัด



บริษัท สหหลวงก่อสร้าง จำกัด



S-TEC CONSTRUCTION CO., LTD.



Kasetphand Industry Co., Ltd.



Christiani & Nielsen



SAHAKIM MOTOR



บริษัท บร.ซี.ซี.



Tekatata Co., Ltd.



AGC Construction Joint Venture



AMATA



u WORK



VISAVAPAT



J&K GROUP ENGINEERING CO., LTD.



บริษัท ลิปจี้ จำกัด



AUNG SAE HENG LIMITED PARTNERSHIP

“ทุกคนคือคุณค่า ทุกสินค้าคือคุณภาพ”



www.stec.co.th



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 20 (ชั้นใต้ 2/18) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 02-589-3888 Email : bkkoffice@stec.co.th